

Τιμοκατάλογος Αυγούστου 2022

HikVision NI-Q, οικονομικά H.265+ NVRs με και χωρίς ενσωματωμένο PoE switch



Μοντέλο	DS-7104 NI-Q1	DS-7104 NI-Q1/4P	DS-7108 NI-Q1	DS-7108 NI-Q1/8P
Λιανική	117,00€	200,00€	147,00€	285,00€

IP Cameras	4	8
Max Resolution	6MP	

Compression	H.265+ / H.264+	
Camera Bandwidth	40 Mbps	60 Mbps
Output Bandwidth	60 Mbps	

HDMI / VGA	1 / 1, max resolution 1920 x 1080	
Supported Resolutions	6MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Decoding Capability	1ch@6MP / 4ch@1080p	

HDDs	1 x 6TB		
Audio In / Out	0 / only from HDMI		
Alarm In / Out	No		
RS485 / RS232	No		
Keyboard	OXI (μόνο δικτυακά πληκτρολόγια ή πληκτρολόγια με σύνδεση USB)		
USB/ eSATA	2 / 0		
Ethernet Ports	1 x 100		
PoE Ports	No	4	No 8
PoE Max Power	-	36W	- 75W

Dual OS Design	No		
Front Buttons	No		
Mouse	Yes (Included)		
Power Consumption	10W	10W + PoE	10W 10W + PoE
Dimensions	200 x 200 x 48		285 x 210 x 48

HikVision Σειρά NI-K, entry level H.265+ NVRs με και χωρίς ενσωματωμένο PoE switch



Μοντέλο	DS-7604 NI-K1(C)	DS-7604 NI-K1/4P(C)	DS-7608 NI-K1(C)	DS-7608 NI-K1/8P(C)	DS-7616 NI-K1(C)
Λιανική	194,00€	286,00€	226,00€	410,00€	258,00€

IP Cameras	4	8	16
Max Resolution	8MP		

Compression	H.265+ / H.264+		
Camera Bandwidth	40 Mbps	80 Mbps	160 Mbps
Output Bandwidth	80 Mbps		

HDMI / VGA	1 / 1, max resolution 1920 x 1080	1 / 1, max resolution 4K
Supported Resolutions	8MP(4K)/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Decoding Capability	2ch@4MP	

HDDs	1 x 6TB				
Audio In / Out	1 / 1				
Alarm In / Out	No				
RS485 / RS232	No				
Keyboard	ΟΧΙ (μόνο δικτυακά πληκτρολόγια ή πληκτρολόγια με σύνδεση USB)				
USB/ eSATA	2 / 0				
Ethernet Ports	1 x 1000				
PoE Ports	No	4	No	8	No
PoE Max Power	-	50W	-	75W	-

Dual OS Design	No				
Front Buttons	No				
Mouse	Yes (Included)				
Power Consumption	10W	10W + PoE	10W	10W + PoE	10W
Dimensions	315 x 240 x 48				

HikVision Σειρά NI-K, entry level H.265+ NVRs με και χωρίς ενσωματωμένο PoE switch



Μοντέλο	DS-7608 NI-K2	DS-7608 NI-K2/8P	DS-7616 NI-K2	DS-7616 NI-K2/16P	DS-7632 NI-K2	DS-7716 NI-K4	DS-7716 NI-K4/16P	DS-7732 NI-K4
Λιανική	288,00€	475,00€	315,00€	624,00€	499,00€	629,00€	943,00€	761,00€

IP Cameras	8	16	32	16	32
Max Resolution	8MP				

Compression	H.265+ / H.264+				
Camera Bandwidth	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
Output Bandwidth	160 Mbps				

HDMI / VGA	1 / 1, max resolution 4K
Supported Resolutions	8MP(4K)/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Decoding Capability	2ch@4K / 4ch@4MP / 8ch@1080p

HDDs	2 x 6TB	4 x 8TB
Audio In / Out	1 / 1	
Alarm In / Out	4 / 1	16 / 4
RS485 / RS232	No	1 / 1
Keyboard	OXI (μόνο δικτυακά πληκτρολόγια ή πληκτρολόγια με σύνδεση USB)	
USB/ eSATA	2 / 0	3 / 0
Ethernet Ports	1 x 1000	2 x 1000 1 x 1000 2 x 1000
PoE Ports	No 8 No 16 No	No 16 No
PoE Max Power	- 120W - 200W -	- 200W -

Dual OS Design	Yes							
Front Buttons	No					Yes		
Mouse / Rem. IR	Yes (Included) / No					Yes (Included) / Yes (Included)		
Power Consumption	15W	15W + PoE	15W	15W + PoE	15W	20W	20W + PoE	20W
Dimensions	385 x 315 x 52					445 x 400 x 71		

HikVision Νέα σειρά AcuSense NXI-K, H.265+ NVRs με και χωρίς ενσωματωμένο PoE switch



Μοντέλο	DS-7608 NXI-K2	DS-7608 NXI-K2/8P	DS-7616 NXI-K2	DS-7616 NXI-K2/16P	DS-7632 NXI-K2
Λιανική	317,00€	523,00€	347,00€	687,00€	549,00€

IP Cameras	8	16	32
Max Resolution	12MP		

Compression	H.265+ / H.264+		
Camera Bandwidth	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
Output Bandwidth	160 Mbps		

HDMI / VGA	1 max resolution 4K / 1
Supported Resolutions	12MP/8MP(4K)/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Decoding Capability	AI on: 1ch@12MP/2ch@4K/4ch@4MP/8ch@1080p AI off: 2ch@12MP/3ch@4K/6ch@4MP/12ch@1080p
Video Motion Detection 2.0	All Channels
Face recognition	Yes

HDDs	2 x 10TB				
Audio In / Out	1 / 1				
Alarm In / Out	4 / 1				
RS485 / RS232	No				
Keyboard	OXI (μόνο δικτυακά πληκτρολόγια ή πληκτρολόγια με σύνδεση USB)				
USB/ eSATA	3 / 0				
Ethernet Ports	1 x 1000				
PoE Ports	No	8	No	16	No
PoE Max Power	-	120W	-	200W	-

Front Buttons	No				
Mouse / Rem. IR	Yes (Included) / No				
Power Consumption	15W	15W + PoE	15W	15W + PoE	15W
Dimensions	385 x 315 x 52				

HikVision Σειρά AcuSense NXI-I, premium H.265+ NVRs με και χωρίς ενσωματωμένο PoE switch



Μοντέλο	DS-7608 NXI-I2/S	DS-7608 NXI-I2/8P/S	DS-7616 NXI-I2/S	DS-7616 NXI-I2/16P/S	DS-7716 NXI-I4/S	DS-7716 NXI-I4/16P/S	DS-7732 NXI-I4/S	DS-7732 NXI-I4/16P/S
Λιανική	578,00€	767,00€	674,00€	998,00€	1066,00€	1360,00€	1176,00€	1597,00€

IP Cameras	8	16	32
Max Resolution	12MP		

Compression	H.265+ / H.264+		
Camera Bandwidth	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
Output Bandwidth	256 Mbps		

HDMI / VGA / CVBS	1 max res. 4K / 1 max res. 1080p / 1		2 with one max res. 4K / 1 max res. 1080p / 1	
Supported Resolutions	12MP/8MP(4K)/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF			
Decoding Capability	16ch@1080p	12ch@1080p		16ch@1080p
Human / Vechicle	ως 4 απλές IP κάμερες / σε όλα τα κανάλια για κάμερες AcuSense			
Face recognition	Yes			

HDDs	2 x 8TB				4 x 6TB			
Audio In / Out	1 / 1							
Alarm In / Out	4 / 1				16 / 4			
RS485 / RS232	No				1 / 1			
Keyboard	OXI (μόνο δικτυακά πληκτρολόγια ή πληκτρολόγια με σύνδεση USB)							
USB/ eSATA	2 / 0				3 / 0			
Ethernet Ports	2 x 1000	1 x 1000			2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000
PoE Ports	No	8	No	16	No	16	No	16
PoE Max Power	-	120W	-	200W	-	200W	-	200W

Front Buttons	No				Yes			
Mouse / Rem. IR	Yes (Included) / Yes (Included)							
Power Consumption	15W	15W + PoE	15W	15W + PoE	30W	30W + PoE	30W	30W + PoE
Dimensions	385 x 315 x 52				445 x 400 x 75			

Τα Acusense NVRs NXI-I υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες της σειράς NI-I και επιπλέον **human / vehicle classification σε 4 απλές IP κάμερες**, μετατρέποντάς τις σε AcuSense. Επιπρόσθετα, η νέα σειρά AcuSense 2nd generation NVRs DS-7xxxNXI-Ix/xx/S έχει τη δυνατότητα **face detection & recognition** από 1 απλή IP κάμερα ή face recognition από 4 IP κάμερες που υποστηρίζουν face capture, καθώς επίσης και λειτουργίες face alarm & search βάσει φωτογραφιών ή ονομάτων προσώπων.